

## VARNOSTNI LIST

### Gentian Calprotectin Calibrator Kit

#### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

##### 1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Gentian Calprotectin Calibrator Kit

Izdelek št.: 1251

##### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe: Laboratorijska uporaba

uporabe snovi ali zmesi: Samo za poklicne uporabnike.

Odsvetovane uporabe: Ni znano.

##### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje in naslov podjetja: **Gentian AS**  
Bjørnåsveien 5  
1509 MOSS  
+47 993 39 905

E-pošta: info@gentian.no - www.gentian.com

Sprememba: 8. 09. 2025

Različica SDS: 1.0

##### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

Glejte oddelek 4 "Ukrepi za prvo pomoč"

#### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Razvrščeno glede na Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

##### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Skin Irrit. 2; H315, Povzroča draženje kože.

Skin Sens. 1; H317, Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Eye Irrit. 2; H319, Povzroča hudo draženje oči.

##### 2.2. Elementi etikete

Piktogram(i) za nevarnost:



Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti: Povzroča draženje kože. (H315)  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. (H317)  
Povzroča hudo draženje oči. (H319)

Previdnostni stavki:

*Splošno:* Se ne uporablja.

*Preprečevanje:* Nositi zaščita za oči/zaščitne rokavice/zaščitna oblačila. (P280)

*Odgovor:* PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko voda in milo. (P302+P352)  
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. (P305+P351+P338)  
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P333+P313)

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P337+P313)  
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. (P362+P364)

*Shramba:* Se ne uporablja.

*Odstranjevanje:* Se ne uporablja.

Identiteta snovi, ki so primarno odgovorne za večja zdravstvena tveganja:

2-metylisotiazol-3(2H)-on

Dodatno označevanje:

### 2.3. Druge nevarnosti

Dodatna opozorila:

Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB.

Ta proizvod ne vsebuje nobenih snovi, za katere se šteje, da so endokrini motilci v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2023/707.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1. Snovi

Se ne uporablja. Ta proizvod je mešanica.

### 3.2. Zmesi

| Izdelek/sestavina                 | Identifikatorji                                                                 | % w/w           | Razvrstitev                                                                                                                                                                                                 | Opombe |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| natrijev hidroksid;kaustična soda | Št. CAS: 1310-73-2<br>Št. ES: 215-185-5<br>REACH:<br>Indeksna št.: 011-002-00-6 | 1 - 1,5%        | Skin Corr. 1A, H314<br>Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 2,00 %)<br>Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,50 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,50 %)                                                                           |        |
| 2-metylisotiazol-3(2H)-on         | Št. CAS: 2682-20-4<br>Št. ES: 220-239-6<br>REACH:<br>Indeksna št.: 613-326-00-9 | ≥ 0,005 < 0,01% | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0,0015 %)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |        |

Poglejte celotno besedilo o H-stavkih v oddelek 16. Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti so našteje v oddelek 8, če so na voljo.

## Druge informacije

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošne informacije: | V primeru nesreče: Stopite v stik z zdravnikom ali urgenco - vzemite nalepko ali ta varnostni list s sabo.<br>Posvetujte z zdravnikom, če ste v dvomih o stanju poškodovanca ali če simptomi ne izginejo. Nikoli ne dajajte nezvestni osebi vode ali podobno.                       |
| Vdihavanje:          | Ob težavah z dihanjem ali draženju dihal: Pospremite osebo na svež zrak in ostanite tam z njo.                                                                                                                                                                                      |
| Stik s kožo:         | PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko voda in milo.<br>Odstranite kontaminirana oblačila ter obutev. Kožo, ki je bila v stiku z materialom, je treba temeljito sprati z vodo in milom. NE UPORABLJATE topil in razredčil.<br>Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| Stik z očmi:         | Pri stiku z očmi: Oči nemudoma spirajte z vodo ali fiziološko raztopino (20-30 °C) najmanj 5 minut in nadaljujte, dokler draženje ne popusti. Odstranite kontaktne leče. Če se draženje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč. Nadaljujte z izpiranjem med prevozom.                 |

**Zaužitje:** Če je oseba pri zavesti, sperite usta z vodo in ostanite ob osebi. Če se oseba počuti slabo, se takoj posvetujte z zdravnikom in vzemite ta varnostni list ali etiketo z izdelka, z vami. Ne izzivajte bruhanja, razen če ga priporoča zdravnik. Držite glavo obrnjeno navzdol, tako da ne izbljuvek ne teče nazaj v usta in grlo.

**Opekline:** Se ne uporablja.

#### 4.2. **Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

**Učinki občutljivosti:** Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo ob stiku s kožo. Alergijska reakcija se običajno pojavi v 12-72 urah po izpostavljenosti, ko snov prodre v kožo in reagira z beljakovinami v zunanjem delu kože. Imunski sistem telesa zazna kemično spremenjeno beljakovino kot tujek in si prizadeva, da jo uniči.

#### 4.3. **Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

#### **Navodila medicinskemu osebju**

Prinesite ta varnostnega lista ali etiketo z materiala.

### **ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

#### 5.1. **Sredstva za gašenje**

Ustrezna sredstva za gašenje: pena, odporna na alkohol, ogljikova kislina, prah, vodna meglica.

Neustrezna sredstva za gašenje: Vodni curki se ne smejo uporabljati, saj lahko razširijo ogenj.

#### 5.2. **Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Ob izbruhu ognja pride do gostega dima. Izpostavljenost kataboličnim izdelkom lahko škoduje vašemu zdravju. Zaprte posode, ki so izpostavljene ognju, je treba ohladiti z vodo. Preprečite, da bi voda, s katero je bil gašen požar, iztekala v kanalizacijo in druge vodotoke.

Če je izdelek izpostavljen visokim temperaturam, kot v primeru požara, se proizvedejo nevarne katabolne snovi. To so: Nekateri kovinski oksidi

#### 5.3. **Nasvet za gasilce**

Za preprečitev stika, nosite samozadosten dihalni aparat in zaščitno obleko.

### **ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

#### 6.1. **Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Izogibajte se neposrednemu stiku z razlitimi snovmi.

Zagotovite ustrezno prezračevanje, predvsem v zaprtih prostorih.

Kontaminirana območja so lahko spolzka.

#### 6.2. **Okoljevarstveni ukrepi**

Izogibajte se izpustom v jezera, potoke, kanalizacijo, itd.

Nepooblaščen osebe naj se ne približujejo razlitju

#### 6.3. **Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Razlitje omejite in zberite z nevnetljivim, vpojnim materialom, npr. peskom, zemljo, vermikulitom ali diatomejsko zemljo, in dajte v posodo za odlaganje v skladu z lokalnimi predpisi.

Počistiti je potrebno v največji možni meri, z uporabo običajnih čistil. Izogibati se je potrebno topilom.

#### 6.4. **Sklicevanje na druge oddelke**

Glejte oddelek 13 "Odstranjevanje" za ravnanje z odpadki.

Za zaščitne ukrepe glejte oddelek 8 "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita".

### **ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

#### 7.1. **Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.

Glejte oddelek "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita" za informacije glede osebne zaščite.

#### 7.2. **Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Posode, ki so bile odprte, se morajo previdno zatesniti in hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje.

**Združljivostjo embalaže:** Zmeraj hranite v posodah iz istega materiala, kot je izvirnik.

**Pogji skladiščenja:** Ni posebnih zahtev.

**Nezdružljivi materiali:** Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Ta izdelek se sme uporabljati le za uporabe, opisane v oddelek 1.2.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

natrijev hidroksid;kaustična soda

Kratkotrajna vrednost (15 min) (KTV) (mg/m<sup>3</sup>): 1

Mejne vrednosti (8 ur) (MV) (mg/m<sup>3</sup>): 2 (I)

Opombe:

Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT-vrednosti.

1602. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, stran 4251.

### DNEL

Podatki niso na voljo.

### PNEC

Podatki niso na voljo.

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

Skladnost z navedenimi vrednostmi omejitev ob izpostavljenosti, je treba redno preverjati.

Splošna priporočila: V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.

Scenariji izpostavljenosti: Za ta izdelek ni scenarijev izpostavljenosti.

Omejitve izpostavljenosti: Trgovci so zajeti v pravilih zakonodaje delovnega okolja glede najvišjih dovoljenih koncentracij izpostavljenosti. Zgoraj si oglejte mejne vrednosti delovne higiene.

Primerni tehnični ukrepi: Nastajanje pare naj bo minimalno in pod vrednostmi trenutne omejitve (glejte zgoraj.). Če v delovnem prostoru ni zadostnega normalnega zračnega pretoka, je priporočena namestitev lokalnega izpušnega sistema. Prepričajte se, da so zasilne enote za izpiranje oči in prhe jasno označene.

Med uporabo izdelka upoštevajte varnostne ukrepe. Izogibajte se vdihavanju hlapov.

Higienski ukrepi: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Ukrepi, da se prepreči Ni posebnih zahtev.

okoljska izpostavljenost:

### Posamezni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Na splošno: Uporabljajte samo zaščitno opremo z oznako CE.

Dihalna oprema:

| Okoliščine na delovnem mestu            | Tip                                                                  | Razred | Barva | Standarde |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Uporablja se kot laboratorijski reagent | V primeru ustreznega prezračevanja ni potrebna uporaba zaščite dihal |        |       |           |

Zaščita kože:

| Okoliščine na delovnem mestu            | Priporočeno                         | Tipa/Kategorije | Standarde |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| Uporablja se kot laboratorijski reagent | Uporabljajte posebno delovno obleko | -               | -         |



Zaščita za roke:

| Okoliščine na delovnem mestu            | Material                | Debelina rokavice (mm) | Čas prodiranja (min.) | Standarde                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uporablja se kot laboratorijski reagent | Nitrilna guma / neopren | 0,11                   | > 480                 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

Zaščita za oči:

| Okoliščine na delovnem mestu                                                       | Tip                                           | Standarde |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjer obstaja nevarnost izpostavljenosti pljuskom/izpostavljenost i s prekinitevami | Nosite varnostna očala s stranskimi ščitniki. | EN166     |  |

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Oblika:                             | Tekoč                        |
| Barva:                              | Rumen                        |
| Vonj / Mejne vrednosti vonja (ppm): | Podatki niso na voljo.       |
| pH:                                 | -                            |
| pH v raztopini:                     | 7,3 - 7,5 (%)                |
| Gostota (g/cm <sup>3</sup> ):       | Podatki niso na voljo.       |
| Kinematična viskoznost:             | Podatki niso na voljo.       |
| Lastnosti delcev:                   | Se ne uporablja za tekočine. |

### Spremembe faz

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tališče/ledišče (°C):              | Podatki niso na voljo.       |
| Zmehčišče (voskih in pastah) (°C): | Se ne uporablja za tekočine. |
| Vreliščna točka (°C):              | Podatki niso na voljo.       |
| Pritisk pare:                      | Podatki niso na voljo.       |
| Relativna parna gostota:           | Podatki niso na voljo.       |
| Temperatura razpadanja (°C):       | Podatki niso na voljo.       |

### Podatki o nevarnostih požara in eksplozije

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Plamenišče (°C):             | Podatki niso na voljo. |
| Vnetljivost (°C):            | Podatki niso na voljo. |
| Temperatura samovžiga (°C):  | Podatki niso na voljo. |
| Omejitev eksplozije (Vol %): | Podatki niso na voljo. |

### Topnost

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Topnost v vodi:                        | Podatki niso na voljo. |
| n-oktanol / vodni koeficient (LogKow): | Podatki niso na voljo. |
| Topnost v maščobi (g/L):               | Podatki niso na voljo. |

### 9.2. Drugi podatki

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Drugi fizikalni in kemijski parametri: | Podatki niso na voljo. |
| Oksidacijske lastnosti:                | Podatki niso na voljo. |

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- 10.1. Reaktivnost**  
Podatki niso na voljo.
- 10.2. Kemijska stabilnost**  
Izdelek je stabilen v pogojih, ki so navedeni v oddelek 7 "Ravnanje in skladiščenje".
- 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij**  
Ni znano.
- 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**  
Ni znano.
- 10.5. Nezdružljivi materiali**  
Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.
- 10.6. Nevarni produkti razgradnje**  
V običajnih pogojih shranjevanja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- Akutna toksičnost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Jedkost / draženje kože**  
Povzroča draženje kože.
- Resna poškodba/draženje oči**  
Povzroča hudo draženje oči.
- Preobčutljivost dihal**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Preobčutljivost kože**  
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- Mutagenost zarodnih celic**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Razmnoževalna toksičnost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT-enkratna izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT-ponavljajoča izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Nevarnost pri vdihavanju**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- 11.2. Podatki o drugih nevarnostih**
- Dolgoročni učinki**  
Učinki draženja: Ta izdelek vsebuje snovi, ki povzročajo draženje kože in oči, ali draženje pri vdihavanju. Stik z lokalnimi dražilnimi snovmi lahko povzroči, da je kontaktna površina bolj nagnjena k absorpcijo škodljivih snovi, kot so alergeni.
- Lastnosti endokrinih motilcev**  
Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti hormonskega motilca v zvezi z zdravjem
- Drugi podatki**  
Ni znano.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

- 12.1. Strupenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- 12.2. Obstočnost in razgradljivost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**12.4. Mobilnost v tleh**

Podatki niso na voljo.

**12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**

Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti endokrinega motilca v zvezi z okoljem.

**12.7. Drugi škodljivi učinki**

Ni znano.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

**13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Izdelek je zajet v predpisih o nevarnih odpadkih. (\*)

HP 4 - Dražilno (draženje kože in poškodba oči)

Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.

EWC koda: 18 01 03\*

Wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to prevent infection

**Kontaminirana embalaža**

Embalažo, ki vsebuje ostanke iz izdelka, je treba odstraniti na enak način, kot izdelek.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

|      | 14.1<br>ZN | 14.2<br>Pravilno odpremno ime ZN | 14.3<br>Razredi nevarnosti prevoza | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Druge<br>informacije: |
|------|------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| ADR  | -          | -                                | -                                  | -           | -             | -                     |
| IMDG | -          | -                                | -                                  | -           | -             | -                     |
| IATA | -          | -                                | -                                  | -           | -             | -                     |

\* Skupina embalaže

\*\* Nevarnosti za okolje

**Dodatne informacije**

Ni naveden kot nevarno blago, v skladu s predpisi ADR, IATA in IMDG.

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Se ne uporablja.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Podatki niso na voljo.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Omejitve za uporabo:

Samo za poklicne uporabnike.

Osebe, mlajše od 18 let, ne smejo biti izpostavljene tem izdelku.

Zahteve za posebno  
izobraževanje:

Ni posebnih zahtev.

SEVESO - Kategorije  
nevarnih snovi /  
Imenovane nevarne  
snovi:

Se ne uporablja.

Dodatne informacije:

Se ne uporablja.

Viri:

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP).

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

## 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ne

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Celotno besedilo o H-stavkih, kot je omenjeno v oddelek 3

H301, Strupeno pri zaužitju.  
H311, Strupeno v stiku s kožo.  
H314, Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
H315, Povzroča draženje kože.  
H317, Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318, Povzroča hude poškodbe oči.  
H319, Povzroča hudo draženje oči.  
H330, Smrtno pri vdihavanju.  
H400, Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410, Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### Okrajšave in akronimi

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah/po Renu  
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga  
ATE = ocena akutne strupenosti  
BCF = biokoncentracijski faktor  
CAS = Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov  
CE = Evropska skladnost  
CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi  
CSA = Ocena kemijske varnosti  
CSR = Poročilo o kemijski varnosti  
DNEL = Izpeljana raven brez učinka  
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu  
ES = Scenarij izpostavljenosti  
EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti  
EuPCS = Evropski sistem kategorizacije proizvodov  
EWC = Evropski katalog odpadkov  
GHS = Globalno usklajen sistem Združenih narodov za razvrščanje in označevanje kemikalij  
GWP = Potencial globalnega segrevanje  
HOS = Hlapna organska snov  
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov  
IMDG = Mednarodni kodeks o prevozu nevarnega blaga po morju  
LogPow = logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda  
MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, in njen Protokol iz leta 1978  
MV = časovna povprečna  
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen  
PNEC = predvidena koncentracija brez učinka  
RID = Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga  
RRN = Registracijska številka REACH  
SCL = Posebne mejne koncentracije.  
SVHC = snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost  
STOT-RE = Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost  
STOT-SE = Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost  
UVCB = Pomeni snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale.  
vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen  
ZN = Združeni narodi

### Dodatne informacije

Razvrstitev zmesi v zvezi z nevarnostmi za zdravje je v skladu z metodami izračuna, določenimi z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

**Varnostnega lista je ovrednotil**

Validated by Safety Data Sheet Consulting

**Drugo**

Sprememba (v razmerju do zadnje bistvene spremembe (prva številka v različici SDS)) je označena z trikotnikom.

Podatki v tem varnostnega lista, veljajo samo za ta poseben izdelek (navedeno v oddelek 1) in niso nujno primerni za uporabo z drugimi kemikalijami/izdelki.

Priporočljivo je, da se izroči ta varnostnega lista dejanskemu uporabniku izdelka. Podatki v tem varnostnem listu se ne morejo uporabljati kot specifikacija izdelka.

Država-jezik: SI-sl